



颜 山

YANSHAN

颜山泵业

国内同行业首家通过ISO9001质量管理体系认证
国内同行业首家通过ISO14001环境管理体系认证
国内同行业首家潜水电泵通过欧洲CE认证
国内同行业首批潜水电泵获国家质量免检产品称号企业

QJ(R) 系列井用潜水电泵

SERIES QJ(R) WELL SUBMERSIBLE MOTOR PUMP



山东颜山泵业有限公司

SHANDONG YANSHAN PUMPS CO., LTD.



公司概况

山东颜山泵业有限公司是一家集科研开发、设计咨询、生产、销售、服务于一体的研制生产各类水泵的重点骨干企业，山东省高新技术企业。

主导产品有潜水电泵、长轴深井泵、潜水排污泵、潜水渣浆泵、矿用隔爆潜水电泵、矿用耐磨多级离心泵、渣浆泵、锅炉给水泵、化工流程泵、消防泵、自动变频供水设备、污水处理设备、清淤疏浚设备及管道静音给水设备等46个系列520个品种3300多个规格型号。

公司是全国同行业中首家通过 ISO9001 质量管理体系认证单位；首家通过 ISO14001 环境管理体系认证；首家潜水电泵通过欧洲CE产品认证；“颜山”牌注册商标荣获山东省著名商标称号；“颜山”牌水泵被评为山东名牌产品；2006年潜水电泵荣获国家质量免检产品称号。

公司技术力量雄厚，拥有山东省水力设备工程技术研究中心，有自行研发各种水泵及电机的能力，同时长期与中国科学院、中国农机院、中国煤炭科学研究院唐山分院、江苏大学、山东大学、山东理工大学等科研院所合作，开发出了许多适应用户需求的具有国际先进水平的产品，曾多次荣获国家、省级技术进步奖、优质产品奖。

“颜山”牌水泵，素以工艺精湛、性能稳定可靠、质量优良享誉国内外市场，能够满足城市给排水、农业灌溉、采暖制冷、消防、水利工程、石油、化工、煤炭、冶金、矿山、电站、电厂、造纸、印染、污水处理、景观喷泉、河道清淤等行业的需要。产品畅销全国各地，同时还出口到美国、墨西哥、日本、澳大利亚、伊拉克、伊朗、孟加拉等几十个国家。

公司还可根据用户要求制作各种特殊规格的潜水电泵和离心泵。颜山泵业愿真诚与国内外新老用户精诚合作，共同发展！



以精湛的技术 优质的产品 竭诚为您服务



概 述

(一) 用途及特点:

QJ系列井用潜水电泵主要用于从深井中提取地下水,也广泛应用于农田灌溉、城市、工矿企业的供排水、高原、山区的人畜用水和高层建筑等的加压供水。其主要特点是该系列泵主机由QJ(R)型潜水泵和YQS型潜水电机组组成一体潜入水下工作。具有结构紧凑、体积小、噪音低、没有二次污染、安装使用维护方便、运行安全可靠、高效节能、不需建造泵房等优点。

QJ系列井用潜水电泵经过特殊设计也可用于开放性水域和作为地面泵使用,可立式和卧式安装使用;与其它地面给排水泵相比具有占用空间小,没污染和泄漏、安装使用方便等优点。可用于小区和高层、别墅供水等场所。



QJR系列井用热水潜水泵采用特殊的材质和结构,可用于提取地下热水。

(二) 使用条件

1. 电源: 三相交流电、电压380V, 频率: 50Hz
2. 水源:
 - (1) 水温: a: QJ型 $\leq 20^{\circ}\text{C}$
b: QJR型 $20\sim 100^{\circ}\text{C}$
 - (2) 水中固体杂质总含量(重量比)不得超过0.01%
 - (3) 氯离子含量不得超过400mg/L
 - (4) PH值6.5~8.5
 - (5) 潜水电泵潜入水中的深度不大于70m

上述条件是基本使用条件,如使用条件超出上述范围时,需特殊制作,以保证电泵正常运行。

型号意义



结构特点

QJ型潜水电泵由多级离心式叶轮分段串联组成。泵级间采用扁拉筋或螺栓连接，每段之间有橡胶（或铜）轴承支撑，泵的顶端设有逆止阀体（高扬程）。YQS型潜水电机为密闭充水式三相异步电动机、绕组采用耐水的聚乙烯绝缘、尼龙护套多层结构的绕组线。导轴承及推力轴承均为水润滑轴承；电机上部装有防砂机构，用来阻止泥沙进入电机内腔。

成套供应范围


1. 主机：潜水泵和潜水电机。
2. 管路：短管、输水管、弯管、密封垫、安装夹板、井口板等。
3. 电缆：电缆和电缆接头材料。
4. 控制柜：启动和保护装置。

结构简图

扁拉筋连接泵

螺栓连接泵

YQS电机



QJ(R) 参数表

序号	使用最小井径 (mm)	规格型号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	电动机型号	转速 (r/min)	效率 (%)	机组最大外径 (mm)
1	150	150QJ5-50	5	50	YQS150-3	2850	60	143
2		150QJ5-100		100	YQS150-3			
3		150QJ5-150		150	YQS150-4			
4		150QJ5-200		200	YQS150-5.5			
5		150QJ5-250		250	YQS150-7.5			
6		150QJ5-300		300	YQS150-9.2			
7		150QJ5-350		350	YQS150-11			
8		150QJ5-400		400	YQS150-13			
9	150	150QJ10-50	10	50	YQS150-3	2850	64	143
10		150QJ10-100		100	YQS150-5.5			
11		150QJ10-150		150	YQS150-7.5			
12		150QJ10-200		200	YQS150-11			
13		150QJ10-250		250	YQS150-13			
14		150QJ10-300		300	YQS150-15			
15		150QJ10-350		350	YQS150-18.5			
16		150QJ20-27		27	YQS150-3			
17	150QJ20-33	33	YQS150-3					
18	150QJ20-39	39	YQS150-4					
19	150QJ20-45	45	YQS150-5.5					
20	150QJ20-54	54	YQS150-5.5					
21	150QJ20-63	63	YQS150-7.5					
22	150QJ20-72	72	YQS150-7.5					
23	150QJ20-78	78	YQS150-7.5					
24	150QJ20-85	85	YQS150-9.2					
25	150QJ20-90	90	YQS150-9.2					
26	150QJ20-98	98	YQS150-9.2					
27	150	150QJ20-104	20	104	YQS150-11	2850	65	143
28	150QJ20-111	111	YQS150-11					
29	150QJ20-126	126	YQS150-13					
30	150QJ20-137	137	YQS150-15					
31	150QJ20-143	143	YQS150-15					
32	150QJ20-156	156	YQS150-15					
33	150QJ20-162	162	YQS150-18.5					
34	150QJ20-176	176	YQS150-18.5					
35	150QJ20-182	182	YQS150-18.5					
36	150QJ20-189	189	YQS150-18.5					
37	150QJ20-200	200	YQS150-22					
38	150	150QJ32-18	32	18	YQS150-3	2850	66	143
39		150QJ32-24		24	YQS150-4			
40		150QJ32-27		27	YQS150-4			
41		150QJ32-30		30	YQS150-5.5			
42		150QJ32-36		36	YQS150-5.5			
43		150QJ32-42		42	YQS150-7.5			
44		150QJ32-45		45	YQS150-7.5			
45		150QJ32-54		54	YQS150-9.2			
46		150QJ32-63		63	YQS150-9.2			
47		150QJ32-66		66	YQS150-11			
48		150QJ32-72		72	YQS150-11			
49		150QJ32-81		81	YQS150-13			
50		150QJ32-84		84	YQS150-13			
51		150QJ32-90		90	YQS150-13			
52		150QJ32-96		96	YQS150-15			
53		150QJ32-99		99	YQS150-15			
54		150QJ32-108		108	YQS150-18.5			

QJ(R) 参数表

序号	使用最小井径 (mm)	规格型号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	电动机型号	转速 (r/min)	效率 (%)	机组最大外径 (mm)
55	150	150QJ32-114	32	114	YQS150-18.5	2850	66	143
56		150QJ32-117		117	YQS150-18.5			
57		150QJ32-126		126	YQS150-18.5			
58		150QJ32-135		135	YQS150-22			
59		150QJ32-144		144	YQS150-22			
60		150QJ32-153		153	YQS150-25			
61	150	150QJ32-162	50	162	YQS150-25	2850	70	143
62		150QJ50-13		13	YQS150-3			
63		150QJ50-20		20	YQS150-5.5			
64		150QJ50-26		26	YQS150-7.5			
65		150QJ50-33		33	YQS150-7.5			
66		150QJ50-39		39	YQS150-9.2			
67		150QJ50-46		46	YQS150-11			
68		150QJ50-52		52	YQS150-13			
69		150QJ50-59		59	YQS150-15			
70		150QJ50-65		65	YQS150-15			
71		150QJ50-72		72	YQS150-18.5			
72		150QJ50-78		78	YQS150-18.5			
73		150QJ50-85		85	YQS150-22			
74		150QJ50-91		91	YQS150-22			
75	150QJ50-98	98	YQS150-22					
76	150QJ50-104	104	YQS150-25					
77	150QJ50-111	111	YQS150-25					
78	150QJ50-117	117	YQS150-30					
79	150QJ50-124	124	YQS150-30					
80	150QJ50-130	130	YQS150-30					
81	200	200QJ20-40	20	40	YQS200-4	2850	67	184/192
82		200QJ20-54		54	YQS200-5.5			
83		200QJ20-68		68	YQS200-7.5			
84		200QJ20-81		81	YQS200-7.5			
85		200QJ20-93		93	YQS200-9.2			
86		200QJ20-108		108	YQS200-11			
87		200QJ20-121		121	YQS200-13			
88		200QJ20-135		135	YQS200-13			
89		200QJ20-148		148	YQS200-15			
90		200QJ20-162		162	YQS200-18.5			
91		200QJ20-175		175	YQS200-18.5			
92		200QJ20-189		189	YQS200-18.5			
93		200QJ20-202		202	YQS200-22 (B)			
94		200QJ20-216		216	YQS200-22 (B)			
95	200QJ20-230	230	YQS200-22 (B)					
96	200QJ20-243	243	YQS200-25 (B)					
97	200/225	200QJ20-257	20	257	YQS200-30 (B)	2850	67	184/192
98		200QJ20-270		270	YQS200-30 (B)			
99		200QJ20-284		284	YQS200-30 (B)			
100		200QJ20-297		297	YQS200-30 (B)			
101		200QJ20-311		311	YQS200-30 (B)			
102		200QJ20-325		325	YQS200-30 (B)			
103	225	200QJ20-339	32	339	YQST200-37 (B)	2850	70	184
104		200QJ20-351		351	YQST200-37 (B)			
105		200QJ20-405		405	YQST200-45 (B)			
106		200QJ20-445		445	YQST200-45 (B)			
107	225	200QJ20-500	500	YQST200-55				192
108	200	200QJ32-26	32	26	YQS200-4	2850	70	184

QJ(R) 参数表

序号	使用最小井径 (mm)	规格型号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	电动机型号	转速 (r/min)	效率 (%)	机组最大外径 (mm)
109	200	200QJ32-39	32	39	YQS200-5.5	2850	70	184
110		200QJ32-52		52	YQS200-7.5			
111		200QJ32-65		65	YQS200-9.2			
112		200QJ32-78		78	YQS200-11			
113		200QJ32-91		91	YQS200-13			
114		200QJ32-104		104	YQS200-15			
115	200/225	200QJ32-117	32	117	YQS200-18.5	2850	70	184/192
116		200QJ32-130		130	YQS200-18.5			
117	200/225	200QJ32-143	32	143	YQS200-22 (B)	2850	70	184/192
118		200QJ32-156		156	YQS200-25 (B)			
119		200QJ32-169		169	YQS200-25 (B)			
120		200QJ32-182		182	YQS200-30 (B)			
121		200QJ32-195		195	YQS200-30 (B)			
122		200QJ32-234		234	YQS200-37 (B)			
123		200QJ32-247		247	YQS200-37 (B)			
124		200QJ32-299		299	YQST200-45 (B)			
125	225	200QJ32-351	32	351	YQST200-55	2850	70	192
126		200QJ32-403		403	YQST200-75			
127	200	200QJ40-20	40	20	YQS200-4	2875	72	184
128		200QJ40-39		39	YQS200-7.5			
129		200QJ40-59		59	YQS200-11			
130		200QJ40-78		78	YQS200-15			
131	200/225	200QJ40-98	40	98	YQS200-18.5	2875	72	184/192
132		200QJ40-117		117	YQS200-22 (B)			
133	200/225	200QJ40-137	40	137	YQS200-25 (B)	2875	72	184/192
134		200QJ40-156		156	YQS200-30 (B)			
135		200QJ40-176		176	YQS200-30 (B)			
136		200QJ40-195		195	YQS200-37 (B)			
137	225	200QJ40-215	40	215	YQST200-45 (B)	2875	72	184/192
138		200QJ40-254		254	YQST200-55			
139	200QJ40-292	292	YQST200-75	292	YQST200-75	2875	72	192
140	200	200QJ50-26	50	26	YQS200-5.5	2850	74	184
141		200QJ50-39		39	YQS200-9.2			
142		200QJ50-52		52	YQS200-11			
143		200QJ50-65		65	YQS200-15			
144		200QJ50-78		78	YQS200-18.5			
145		200/225		200QJ50-91	50			
146	200QJ50-104		104	YQS200-25 (B)				
147	200QJ50-114		114	YQS200-25 (B)				
148	200QJ50-130		130	YQS200-30 (B)				
149	200QJ50-156		156	YQS200-37 (B)				
150	200QJ50-171		171	YQST200-45 (B)				
151	200QJ50-182		182	YQST200-45 (B)				
152	200QJ50-190		190	YQST200-45 (B)				
153	225	200QJ50-225	50	225	YQST200-55	2850	74	192
154		200QJ50-280		280	YQST200-75			
155	200	200QJ63-30	63	30	YQS200-9.2	2850	74	184
156		200QJ63-45		45	YQS200-13			
157	200/225	200QJ63-60	63	60	YQS200-18.5	2850	74	184/192
158		200QJ63-75		75	YQS200-22 (B)			
159		200QJ63-90		90	YQS200-25 (B)			
160		200QJ63-105		105	YQS200-30 (B)			
161	225	200QJ63-120	63	120	YQS200-37 (B)	2850	74	184/192
162		200QJ63-135		135	YQS200-37 (B)			

QJ(R) 参数表

序号	使用最小井径 (mm)	规格型号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	电动机型号	转速 (r/min)	效率 (%)	机组最大外径 (mm)
163	200/225	200QJ63-150	63	150	YQST200-45 (B)	2850	74	184/192
164	225	200QJ63-180		180	YQST200-55			192
165		200QJ63-240		240	YQST200-75			
166	200	200QJ80-22		22	YQS200-7.5			
167		200QJ80-33	33	YQS200-11			184	
168		200QJ80-44	44	YQS200-15				
169		200QJ80-55	55	YQS200-18.5				
170		200QJ80-66	66	YQS200-22 (B)			184/192	
171		200QJ80-77	77	YQS200-30 (B)			184/192	
172		200QJ80-88	88	YQS200-30 (B)			184/192	
173	200/225	200QJ80-99	80	99	YQS200-37 (B)	2850	75	184/192
174	225	200QJ80-114		114	YQS200-45 (B)			184/192
175		200QJ80-121		121	YQST200-45 (B)			184/192
176		200QJ80-132		132	YQST200-45 (B)			184/192
177	225	200QJ80-149	149	YQST200-55				
178		200QJ80-165	165	YQST200-55			192	
179		200QJ80-198	198	YQST200-75				
180		200QJ80-247	247	YQST200-90				
181	225	225QJ40-21	21	YQS200-4				
182		225QJ40-42	42	YQS200-7.5				
183		225QJ40-63	63	YQS200-11				
184		225QJ40-84	84	YQS200-15				
185	225	225QJ40-105	105	YQS200-18.5				
186		225QJ40-126	126	YQS200-22 (B)				
187		225QJ40-147	147	YQS200-25 (B)				
188		225QJ40-168	168	YQS200-30 (B)				
189		225QJ40-189	189	YQST200-37 (B)		2900	74	192
190		225QJ40-210	210	YQST200-37 (B)				
191		225QJ40-231	231	YQST200-45 (B)				
192	225QJ40-252	252	YQST200-45 (B)					
193	225QJ40-273	273	YQST200-55					
194	225QJ40-294	294	YQST200-55					
195	225QJ40-315	315	YQST200-55					
196	225QJ40-357	357	YQST200-75					
197	225	225QJ50-24	24	YQS200-5.5				
198		225QJ50-48	48	YQS200-11				
199		225QJ50-72	72	YQS200-15				
200		225QJ50-96	96	YQS200-22 (B)				
201	225	225QJ50-120	120	YQS200-25 (B)				
202		225QJ50-144	144	YQS200-30 (B)				
203		225QJ50-168	168	YQST200-37 (B)		2900	74	192
204		225QJ50-192	192	YQST200-45 (B)				
205	225	225QJ50-216	216	YQST200-55				
206		225QJ50-240	240	YQST200-55				
207		225QJ50-288	288	YQST200-75				
208		225QJ50-336	336	YQST200-75				
209	225QJ50-360	360	YQST200-90					
210	225	225QJ63-21	21	YQS200-5.5				
211		225QJ63-42	42	YQS200-11				
212		225QJ63-63	63	YQS200-18.5				
213		225QJ63-84	84	YQS200-22 (B)		2900	75	192
214	225	225QJ63-105	105	YQS200-30 (B)				
215		225QJ63-126	126	YQS200-37 (B)				
216		225QJ63-147	147	YQST200-37 (B)				

QJ(R) 参数表

序号	使用最小井径 (mm)	规格型号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	电动机型号	转速 (r/min)	效率 (%)	机组最大外径 (mm)
217	225	225QJ63-168	63	168	YQST200-45 (B)	2900	75	192
218		225QJ63-189		189	YQST200-55			
219		225QJ63-210		210	YQST200-75			
220		225QJ63-252		252	YQST200-75			
221		225QJ63-294		294	YQST200-90			
222	225	225QJ80-22	80	22	YQS200-7.5	2900	75	192
223		225QJ80-44		44	YQS200-15			
224		225QJ80-66		66	YQS200-22 (B)			
225		225QJ80-88		88	YQS200-30 (B)			
226		225QJ80-110		110	YQS200-37 (B)			
227		225QJ80-132		132	YQST200-45 (B)			
228		225QJ80-154		154	YQST200-55			
229		225QJ80-176		176	YQST200-75			
230		225QJ80-198		198	YQST200-75			
231		225QJ80-220		220	YQST200-90			
232	225QJ80-242	242	YQST200-90					
233	225	225QJ110-14	110	14	YQS200-7.5	2900	75	192
234		225QJ110-28		28	YQS200-13			
235		225QJ110-42		42	YQS200-18.5			
236		225QJ110-56		56	YQS200-25 (B)			
237		225QJ110-70		70	YQS200-37 (B)			
238		225QJ110-84		84	YQS200-37 (B)			
239		225QJ110-98		98	YQS200-45 (B)			
240		225QJ110-112		112	YQST200-55			
241		225QJ110-126		126	YQST200-75			
242		225QJ110-140		140	YQST200-75			
243	225QJ110-168	168	YQST200-90					
244	225QJ110-182	182	YQST200-90					
245	225	225QJ130-16	130	16	YQS200-9.2	2900	75	192
246		225QJ130-32		32	YQS200-18.5			
247		225QJ130-48		48	YQS200-30 (B)			
248		225QJ130-64		64	YQS200-37 (B)			
249		225QJ130-80		80	YQS200-45 (B)			
250		225QJ130-96		96	YQST200-55			
251		225QJ130-112		112	YQST200-75			
252		225QJ130-128		128	YQST200-75			
253		225QJ130-144		144	YQST200-90			
254		225QJ130-160		160	YQST200-90			
255	250	250QJ50-20	50	20	YQS200-5.5	2875	73	233
256		250QJ50-40		40	YQS200-9.2			
257		250QJ50-60		60	YQS200-13			
258		250QJ50-80		80	YQS200-18.5			
259		250QJ50-100		100	YQS200-22 (B)			
260		250QJ50-120		120	YQS200-25 (B)			
261		250QJ50-140		140	YQS250-30			
262		250QJ50-160		160	YQS250-37			
263		250QJ50-180		180	YQS250-45			
264		250QJ50-200		200	YQS250-45			
265	250QJ50-220	220	YQS250-45					
266	250QJ50-240	240	YQS250-55					
267	250QJ50-260	260	YQS250-55					
268	250QJ50-280	280	YQS250-63					
269	250QJ50-300	300	YQS250-63					
270	250QJ50-320	320	YQST250-75					

QJ(R) 参数表

序号	使用最小井径 (mm)	规格型号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	电动机型号	转速 (r/min)	效率 (%)	机组最大外径 (mm)
271	250	250QJ50-360	50	360	YQST250-90	2875	73	233
272		250QJ50-400		400	YQST250-100			
273		250QJ50-440		440	YQST250-110			
274		250QJ50-480		480	YQST250-125			
275	300	250QJ50-520	50	520	YQST250-125	2875	73	281
276		250QJ50-560		560	YQST300-140			
277		250QJ50-580		580	YQST300-140			
278		250QJ50-600		600	YQST300-140			
279	250	250QJ80-20	80	20	YQS200-7.5	2875	75	233
280		250QJ80-40		40	YQS200-15			
281		250QJ80-60		60	YQS200-22 (B)			
282		250QJ80-80		80	YQS250-30			
283		250QJ80-100		100	YQS250-37			
284		250QJ80-120		120	YQS250-45			
285		250QJ80-140		140	YQS250-55			
286		250QJ80-160		160	YQS250-55			
287		250QJ80-180		180	YQS250-63			
288		250QJ80-200		200	YQST250-75			
289		250QJ80-240		240	YQST250-90			
290		250QJ80-260		260	YQST250-100			
291	300	250QJ80-280	80	280	YQST250-100	2875	75	281
292		250QJ80-320		320	YQST250-110			
293		250QJ80-360		360	YQST300-140			
294		250QJ80-400		400	YQST300-160			
295		250QJ80-440		440	YQST300-160			
296		250QJ80-480		480	YQST300-185			
297		250QJ80-500		500	YQST300-185			
298		250QJ100-18		18	YQS200-7.5			
299		250QJ100-36		36	YQS200-15			
300		250QJ100-54		54	YQS200-25 (B)			
301	250	250QJ100-72	100	72	YQS250-30	2875	75	233
302		250QJ100-90		90	YQS250-37			
303		250QJ100-108		108	YQS250-45			
304		250QJ100-126		126	YQS250-55			
305		250QJ100-144		144	YQS250-63			
306		250QJ100-162		162	YQST250-75			
307		250QJ100-180		180	YQST250-90			
308		250QJ100-198		198	YQST250-90			
309		250QJ100-216		216	YQST250-100			
310		250QJ100-252		252	YQST250-125			
311	300	250QJ100-288	100	288	YQST300-140	2875	75	281
312		250QJ100-324		324	YQST300-160			
313		250QJ100-360		360	YQST300-185			
314		250QJ100-396		396	YQST300-185			
315	250	250QJ125-16	125	16	YQS200-9.2	2875	76	233
316		250QJ125-24		24	YQS200-13			
317		250QJ125-32		32	YQS200-18.5			
318		250QJ125-48		48	YQS200-25 (B)			
319		250QJ125-64		64	YQS250-37			
320		250QJ125-72		72	YQS250-37			
321		250QJ125-80		80	YQS250-45			
322		250QJ125-88		88	YQS250-45			
323		250QJ125-96		96	YQS250-55			
324		250QJ125-112		112	YQS250-63			

QJ(R) 参数表

序号	使用最小井径 (mm)	规格型号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	电动机型号	转速 (r/min)	效率 (%)	机组最大外径 (mm)
325	250	250QJ125-120	125	120	YQS250-63	2875	76	233
326		250QJ125-128		128	YQST250-75			
327		250QJ125-136		136	YQST250-75			
328		250QJ125-144		144	YQST250-75			
329		250QJ125-160		160	YQST250-90			
330		250QJ125-168		168	YQST250-90			
331		250QJ125-176		176	YQST250-100			
332		250QJ125-184		184	YQST250-100			
333		250QJ125-192		192	YQST250-110			
334		250QJ125-208		208	YQST250-125			
335	250QJ125-216	216	YQST250-125	281				
336	250QJ125-240	240	YQST300-140					
337	250QJ125-264	264	YQST300-160					
338	250QJ125-288	288	YQST300-185					
339	250QJ125-312	312	YQST300-185					
340	250QJ125-336	336	YQST300-220					
341	250QJ125-360	360	YQST300-220					
342	250QJ140-15	140	15		YQS200-9.2	2875	77	233
343	250QJ140-22		22		YQS200-13			
344	250QJ140-30		30		YQS200-18.5			
345	250QJ140-45		45	YQS250-30				
346	250QJ140-60		60	YQS250-37				
347	250QJ140-67		67	YQS250-37				
348	250QJ140-75		75	YQS250-45				
349	250QJ140-82		82	YQS250-55				
350	250QJ140-90		90	YQS250-55				
351	250QJ140-105		105	YQS250-63				
352	250QJ140-112	112	YQS250-63					
353	250QJ140-120	120	YQST250-75	281				
354	250QJ140-128	128	YQST250-75					
355	250QJ140-135	135	YQST250-75					
356	250QJ140-150	150	YQST250-90					
357	250QJ140-157	157	YQST250-90					
358	250QJ140-165	165	YQST250-100					
359	250QJ140-172	172	YQST250-100					
360	250QJ140-180	180	YQST250-110					
361	250QJ140-195	195	YQST250-125					
362	250QJ140-202	202	YQST250-125					
363	250QJ140-247	247	YQST300-160	281				
364	250QJ140-270	270	YQST300-185					
365	250QJ140-292	292	YQST300-185					
366	250QJ140-315	315	YQST300-220					
367	250QJ140-332	332	YQST300-220					
368	250QJ200-20	200	20		YQS200-18.5	2875	75	233
369	250QJ200-25		25		YQS200-22(B)			
370	250QJ200-30		30		YQS200-25(B)			
371	250QJ200-40		40		YQS250-37			
372	250QJ200-50		50		YQS250-45			
373	250QJ200-60		60	YQS250-55				
374	250QJ200-75		75	YQS250-63				
375	250QJ200-90		90	YQST250-75				
376	250QJ200-100		100	YQST250-90				
377	250QJ200-120		120	YQST250-100				
378	250QJ200-150	150	YQST250-125					


QJ(R) 参数表

序号	使用最小井径 (mm)	规格型号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	电动机型号	转速 (r/min)	效率 (%)	机组最大外径 (mm)				
379	300	300QJ200-20	200	20	YQS200-18.5	2900	76	281				
380		300QJ200-40		40	YQS250-37							
381		300QJ200-60		60	YQS250-55							
382		300QJ200-80		80	YQST250-75							
383		300QJ200-100		100	YQST250-90							
384		300QJ200-120		120	YQST250-100							
385		300QJ200-140		140	YQST300-125							
386		300QJ200-160		160	YQST300-140							
387		300QJ200-180		180	YQST300-160							
388		300QJ200-200		200	YQST300-185							
389		300QJ200-220		220	YQST300-220							
390		300QJ200-240		240	YQST300-220							
391		300QJ240-24		240	24				YQS200-25(B)	2900	76	281
392		300QJ240-48			48				YQS250-45			
393	300QJ240-72	72	YQST250-75									
394	300QJ240-96	96	YQST300-110									
395	300QJ240-120	120	YQST300-140									
396	300QJ240-144	144	YQST300-160									
397	300QJ240-168	168	YQST300-185									
398	300QJ240-192	192	YQST300-220									
399	300QJ240-216	216	YQST300-220									
400	300	300QJ280-28	280	28	YQS250-37	2900	76	281				
401		300QJ280-56		56	YQST250-75							
402		300QJ280-84		84	YQST250-100							
403		300QJ280-112		112	YQST300-140							
404		300QJ280-140		140	YQST300-160							
405		300QJ280-168		168	YQST300-185							
406	300QJ280-196	196	YQST300-220									
407	300	300QJ300-22	300	22	YQS250-30	2900	77	281				
408		300QJ300-44		44	YQS250-63							
409		300QJ300-66		66	YQST250-90							
410		300QJ300-88		88	YQST300-125							
411		300QJ300-110		110	YQST300-160							
412		300QJ300-132		132	YQST300-185							
413		300QJ300-154		154	YQST300-220							
414	350	350QJ360-36	360	36	YQS250-55	2900	76	320				
415		350QJ360-72		72	YQST300-110							
416		350QJ360-108		108	YQST300-160							
417		350QJ360-144		144	YQST300-220							
418	400	400QJ370-16	370	16	YQS250-25(四极)	1475	76	375				
419		400QJ370-32		32	YQS350-55(四极)							
420		400QJ370-48		48	YQS350-75(四极)							
421		400QJ370-64		64	YQST350-100(四极)							
422		400QJ370-80		80	YQST350-125(四极)							
423		400QJ370-96		96	YQST350-140(四极)							
424	500	500QJ550-27	550	27	YQS350-63(四极)	1475	77	480				
425		500QJ550-54		54	YQST350-125(四极)							
426		500QJ550-81		81	YQST350-185(四极)							
427		500QJ550-108		108	YQST350-250(四极)							
428	500	500QJ650-32	650	32	YQST350-90(四极)	1475	78	480				
429		500QJ650-64		64	YQST350-185(四极)							
430	500	500QJ900-30	900	30	YQST350-110(四极)	1475	78	480				
431		500QJ900-60		60	YQST350-220(四极)							


- 说明: 1. 本公司可提供超出或不同于以上流量、扬程的潜水电泵
 2. 本公司可提供球墨铸铁和各种不锈钢材质及其他材质的并用潜水电泵
 3. 本公司可提供制作与NEMA标准电机联接的并用潜水电泵
 4. 本公司保留因技术进步而导致的规格随时变化的权利

安装示意图



一般安装形式:



特殊安装形式:




开放性水域立式安装结构图



开放性水域卧式安装结构图

此安装形式可以应客户要求采用卧式或立式安装。选泵型时请在合同中注明安装方式。

QJ(R)井用潜水电泵型谱





商务会谈



外商到车间现场参观



多级泵车间



潜水泵加工车间



CAD设计中心



计量检测中心



金属加工中心



大型加工设备



进口三坐标测量机



井泵装配车间

颜山泵业
YANSHAN



山东颜山泵业有限公司

SHANDONG YANSHAN PUMPS CO., LTD.

地址：山东省淄博市博山区秋谷横里河89号
电话：0533-4158510 传真：0533-4180211
销售公司：0533-4180430 4182171 4183551
销售公司传真：0533-4182842 4158586
进出口公司：0533-3587392 3585822 4171945
服务热线：0533-4158572 4173665
服务质量监督电话：0533-4158530 4158685
网址：<http://www.yanshanpump.cn>
E-mail：ysby@yanshanpump.cn